



**ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
BARRANCAS LA GUAJIRA
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

CODIGO: P- SYST

VERSION: 01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| Conformación del Comité de Convivencia Laboral | Realizar | Cumplimiento Del 100% | X | | | | | | | | | | | | | Humano | La Gerencia |
| Dar Cumplimiento al Plan de Reuniones del Comité de Convivencia Laboral, de Acuerdo al Marco Legal | Reuniones del Comité de Convivencia Laboral | Cumplimiento Del 100% | | | | X | | | | | X | | | X | | Humano | Jefe de Recursos Humanos. Líder SG-SST. |
| Realizar Diagnostico de condiciones de Salud de los Trabajadores | Valoración por el Medico Laboral exámenes Ingresos e Inducción Periódicos Retiro | Cumplimiento del 90% | X | | | | | | X | | | | | X | | Humano | Médico Esp. SST. Líder del SG-SST. Gerencia y COPASST |
| Planeación del Programa de Vigilancia Epidemiológica | Seguimiento de PVE de Riesgos Biológicos y de las Actividades | Cumplimiento del 100 % | | | X | | | | X | | | | | | | Humano | Líder SG-SST. Ing. Ambiental ARL Positiva |
| Realizar Simulacros | Prevenir Actos y Condiciones Inseguras | Cumplimiento del 100% | | | | | | | | | | X | | | | Humano | Líder SG-SST. Ing. Ambiental ARL Positiva |
| Cumplir con el plan de | Reuniones del | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Humano | Líder SG-SST. |



**ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
BARRANCAS LA GUAJIRA
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

CODIGO: P- SYST

VERSION: 01

| Reuniones del COPASST, de Acuerdo con el Marco Legal | COPASST | Cumplimiento del 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | y COPASST |
|--|--|-----------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---------------------|--|
| Seguimiento al Programas al Programa de Vigilancia Epidemiológica | Inspecciones de seguridad y Auditorias | Cumplimiento del 90% | | | X | | X | | | X | | X | | X | | | | Humano Financiero | Líder SG-SST. Ing. Ambiental ARL positiva |
| Verificar el cumplimiento del sistema de gestión y salud en el trabajo | Revisión por la Jef. De Control Interno y Auditorias | Cumplimiento del 90% | | | | | | X | | | | | | X | | | | Humanos Financieros | Jefe de Control Interno COPASST Y Lideres de Proceso |

Revisado y Aprobado por la Gerencia:

Claudia Bolivar Soto.

Realizado por Líder del SG-SST

Milena Pinedo Suarez